



Ársskýrsla 2023

Viðaukar



Verndarsvæði. Tegundir fugla og plantna á válistum



Efnisyfirlit

| | |
|--|---|
| Staðsetning og heiti lands í eigu, leigu eða umsjá OR samstæðu og er innan verndarsvæða | 1 |
| Tegundir fugla og plantna á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) og válista IUCN á landi í eigu, leigu eða umsjá OR samstæðu | 5 |
| Fuglar..... | 5 |
| Plöntur | 6 |

Ljósmynd á forsíðu: Íris Eva Einarsdóttir

Staðsetning og heiti lands í eigu, leigu eða umsjá OR samstæðu og er innan verndarsvæða

OR samstæðan hefur umsjón með tæplega 19.000 ha lands og eru tæpir 16.000 ha innan verndarsvæða. Um er að ræða vatnsverndarsvæði, hverfisverndarsvæði, friðlýst svæði, verndarsvæði Þingvallavatns, svæði á náttúruverndaráætlun og svæði á náttúruminjaskrá. Verndarsvæði er unnt að nálgast í kortasjá: <https://lukor.or.is/lukor/>

| ÖRNEFNI/STAÐUR | VATNSVERND | FRIÐLÝSTAR FORMINJAR | NÁTTÚRUMINJASKRÁ | HVERFISVERND Á SKIPULAGI |
|-------------------|---|--|--|--|
| Höfuðborgarsvæðið | Bláfjöll - Heiðmörk o.fl. | Grannsvæði, fjarsvæði, öryggissvæði vegna grunnvatns og öryggissvæði vegna yfirborðsvatns. | | Suðurá: Gróskumikið votlendi á flæðilandi, mikið fuglalíf. Hólmshraun: Mosagrónir og heillegir hraunflákar. |
| | Heiðmörk | Brunnsvæði Gvenndarbrunnar, Myllulækjar og Vatnsendakrikar. | Þingnes: Mannvirkjaleifar á fornum þingstað. Rauðhólar: Friðlýst sem fólkvangur 1974. Stærð 45 ha. | Bugða og Rauðhólar: Gróskumikið votlendi á flæðilandi, mikið fuglalíf. Rauðhólar eru friðlýstur fólkvangur. Þeir eru leifar gervigíga í hrauni sem rann um svæðið fyrir 4500 árum. Á flæðilandinu meðfram Bugðu er gróskumikið votlendi, gróður þar er fjölbreyttur og fuglalíf mikið um varptímann. |
| | Elliðavatn | | | Elliðavatn: Nánasta umhverfi, gróðurfar og fuglalíf. |
| Vesturland | Berjadalur, Slöguveita og Ósveita, Grábrók, Sleyri, Grund, Fossamelar, Steindórsstaðir, Svelgsárhraun | Brunnsvæði o.fl. | | |
| Suðurland | Úthlið | Brunnsvæði Bjarnarfell | | |
| Hengill | Nesjavellir | Lög um verndun Þingvallavatns og vatnasvið þess nr. 85/2005 | | Hengilsvæðið vegna stórbrotins landslags og fjölbreytni í jarðfræðilegri gerð, m.a jarðhita. |

| ÖRNEFNI/STADUR | VATNSVERND | FRIÐLÝSTAR FORMINJAR | NÁTTÚRUMINJASKRÁ | HVERFISVERND Á SKIPULAGI |
|--|--|-------------------------|------------------|---|
| Dyrdalur Sporhelludalur Skeggjadalur | Vatnsból Grámel í Nesjahrauni, vatnsból Nesjavallavirkjunnar. Tvö vatnsból ásamt verndarsvæðum eru afmörkuð í Nesjalaugagili. | | | Dalverpi milli móbergshryggja. Sérstæðasti hluti Dyrafjalla. Hinn forni Dyragögur lá um dalina og í gegnum Dyrnar í Dyradal. Sporhelludal eru greinilegar götur meitlaðar í móbergið eftir umferð hesta og manna liðinna alda eins og nefna dalsins gefur til kynna. Dyrnar og Sporhellan eru í flokki söguminja. |
| Fálkaklettar-Selklettar (gígaröð) | Grannsvæði | | | Samfellt og margbreytileg gjallgígaröð, sú heillegasta og merkasta á norðurhluta Hengilssvæðissins. Söguminjar tengdar elsta bæjarstæði Nesjavalla og selrústir undir Selklettum. |
| Botnadalur, Illagil, Krummar | | | | Sterkt landslagsrými í Botnadal og vel varðveittar minjar um búsetu. Samfellt kjarrlendi í Illagili og austan Krumma. |
| Nesjavellir | Skógarhóll, Eldborg og Grámelur | Grannsvæði | | Merkar gosminjar í Nesjahrauni, mosaklæddu og kjarrvöxnu hrauni með fagurlega löguðum eldgígum. Eldborg er fagurlega lagaður gervigígur. |
| Rauðstrýta og umhverfi | Grannsvæði | | | Kjarrvaxið og sprungið hraun með gíg og misgengi. |
| Gíghólar austan Hveralækjar | | | | Athyglisverðar gígamyn danir sem hafa varðveist á vinnslusvæði Nesjavallavirkjunar. |
| Nesjalaugargil Köldulaugargil | Nesjalaugagil: Brunnsvæði og grannsvæði | | | Litrikt jarðhitasvæði með útfellingum og mörgum gerðum hvera og lauga. Mikilfengleg árgljúfur með fossum. |
| Hagavíkurlaugar | | | | Vegna vaxandi vinsælda sem almennt útvistarsvæði verði settar almennar umgengisreglur á svæðinu. Bygging skála bönnuð, vegagerð og umferð vélknúinna farartækja takmörkuð, lausaganga hrossa bönnuð svo og meðferð skotvopna. |
| Engidalur Hellisskarð | Vatnsból Hellisheiðavirkjunnar í Engidalskvísl vestan Húsmúla aðrennslisvæði vatnsbóla Ölfusi og Hveragerði | | | Misgengi í B/C hrauninu neðan við Hellisskarð. Það sneiðir brekkuna neðan við Búastein og á sama hátt Reykjafellsmegin. |
| Kolviðarhóll | Stóra-Reykjafell | | | Allt Stóra-Reykjafell en í fjallinu eru m.a. tveir stórir sprengigígar; Dauðadalur norðan í Reykjafelli og Hveradalir sunnan í fjallinu. Báðir gígarnir eru nánast óspilltir. Dauðadalur má heita ósnertur. |

| ÖRNEFNI/STADUR | VATNSVERND | FRIÐLÝSTAR FORMINJAR | NÁTTÚRUMINJASKRÁ | HVERFISVERND Á SKIPULAGI |
|--|------------------------------------|---|---|--|
| Kolviðarhóll | | | | Fornleifar við Kolviðarhól sem njóta hverfisverndar - heimild um bústað, úthús, legstað, leið, túngarð, sæluhús, grettistak, mógrafir, túngarð, réttir, örnefni, áningastaði, náttstað, úthús, vörslugarð, áletrun, fjárskýli, tóft, vörður, sögustað, þjóðsögur og útilegumannabústaði. |
| Eldborg undir Meitlum o.fl. | Fjarsvæði | Gamlar þjóðleiðir | Eldborg undir Meitlum. Stór gjallgíður. | Varðveita Hengilsvæðið sem náttúruverndar- og útvistarsvæði. |
| Hellukofi, Varmá og Ölfusforir | | Hellukofi hlaðinn á árunum 1830-1840 friðlýstur fornleifi | Varmá og Ölfusforir. Ölfusforir eru viðáttumiklar, blautar engjar með miklu og fjölskrúðugu fuglalífi. Varmá hefur mikilvisindalegt gildi. | Suðurgígarnir í B/C hrauninu sem er um 5800 ára gamalt. Um er að ræða lága gjall- og klepragíga sem eru óskemmdir. |
| Vörður við Hellukofann, Þurá, D-hraun | Þurá: Grannsvæði | Vörður við götuna frá Hellukofanum og í austur | Fjörumörk vestan Þurárhnúks. Fjörükambar ofan við bæinn Þurá ofan við þjóðveg. Gleggstu minjar um sjávarstöðubreytingar í ísaldarlok á þessum slóðum. | Norðurgígarnir í D hrauninu sem er um 2000 ára gamalt. Um er að ræða lága gjall- og klepragíga sem eru óskemmdir. |
| Hjallatorfan (Hillisheiði og Ölfus) | | | | |
| Þorlákshafnarsel | | Rústir Þorlákshafnarsels undir votbergi á Hellisheiði. Skjal undirritað af þM | Eldborgir við Lambafell. Formfagrar eldstöðvar frá sögulegum tíma. Eldvörpin, hrauntraðirnar frá þeim ásamt hrauninu umhverfis. | |
| Eldborgir við Lambafell | Eldborgir við Lambafell: Fjarsvæði | 20.01.1976. Þinglýst 16.06.1977 | | Fornleifar við Eystri-Þurá. Heimild um bústað, úthús og mógrafir (528;1-9) |
| Meitlar Eldborgarhraun Skálafell | Fjarsvæði og grannsvæði | | | Útvistarsvæði milli Suðurlandsvegar, Brengslavegar og Hjallatorfu. |
| Breiðabólsstaður | | | | Fornleifasvæði sem njóta hverfisverndar - Breiðabólsstaður 544:1-44. Heimild um bústað, kirkju, úthús, túngarð, hjall, tættur, kvíar, rétt, fjárhús, leið, vað, áveitu, draug, áningastað, vörður, fjárskýli, sel, vörslugarð, mógrafir, mókofa, myllu, stekk og stekktún. |

| ÖRNEFNI/STADUR | VATNSVERND | FRIÐLÝSTAR FORMINJAR | NÁTTÚRUMINJASKRÁ | HVERFISVERND Á SKIPULAGI |
|--|--|---|------------------|---|
| Kýrgil Ölkelduháls Tjarnahnjúkur Ölfusvatnsbærinn | Lög um verndun Þingvallavatns og vatnsvið þess nr. 85/2005 | Minjar í grennd við gamla Ölfusvatnsbæinn. | | Fjölbreytt hverasvæði, votlendi og árgljúfur. Ef til orkuvinnslu kemur á svæðinu þarf að vanda sérstaklega til allrar mannvirkjagerðar. Gamla bæjarstæði Ölfusvatns ásamt nánasta umhverfi. Fjölbreytt minjasvæði. |
| Laki, Álfatjörn og Efri-Kattartjörn | Vatnsból á áreyrum Ölfusvatnsár á móts við starfsmannabúðirnar- vatn ódrykkjarhæft | Forn girðing, er nefnist Grímkelsgerði og stórr þúfa í því nefnd leiði Grímkels, friðlýst árið 1898 | | Stórskorið og fjölbreytt landslag og jarðmyndanir; árgljúfur, gjallgígur, sprengigígur og hverir. Tjarnasvæði og votlendi. |
| Ölfusvatnsárgljúfur vestan Stapafells, ásamt bökkum. | Vatnból neðan árinna í votlendi við tjaldsvæði - vatn ódrykkjarhæft | Jarðfastur grágrýtissteinn, með áletruninni VES+1736. Talið vera fangamark einhvers og ártal. Friðlýstur árið 1927 | | Stórskorið og fjölbreytt árgljúfur með sérstæðum rofmyndunum. Selrusstir í Seltungum. |
| Ölfusvatn | Ölfusvatnsá, Villingavatnsá o.fl. | | | Ölfusvatnsá og Villingavatnsá ásamt aðliggjandi votlendi og strönd Þingvallavatns. Bugðóttir árfarvegir, ósasvæði og votlendi vaxið viðikjarri. |
| Lambhagi | | | | Tangi sem skagar út í Þingvallavatn og tengist landi með lágu eiði. Mikið útvistargildi og einstakt útsýni yfir Þingvallavatn. Forn hleðslugarður liggur þvert yfir eiðið. |
| Bakki | | Varmá og Ölfusforir - Ölfusforir eru víðáttumiklar, blautar engjar með miklu og fjölskrúðugu fuglalífi. Varmá hefur mikið víssindalegt gildi. | | Hengilssvæðið. Vegna vaxandi vinsælda sem almennt útvistarsvæði verði settar almennar umgengisreglur á svæðinu. Bygging skála bönnuð, vegagerð og umferð vélknúinna farartækja takmörkuð, lausaganga hrossa bönnuð svo og meðferð skotvporna. |

Tegundir fugla og plantna á válista

Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) og válista IUCN á landi í eigu, leigu eða umsjá OR samstæðu

Fuglar

| Hættuflokkur á válista NÍ | Tegund | Svæði, sást síðast | Forsenda á válista NÍ | Staða á Evrópuválista | Staða á heimsválista |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------|
| Útdauðir sem varpfuglar á Íslandi (EW) | Haftyrðill (Alle alle) | Heiðmörk, Helluvatn, 2005 | Hætti varpi á Íslandi um 1995 | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Keldusvín (Rallus aquaticus) | Heiðmörk, 2023 | Hætti varpi á Íslandi um 1970 | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| Tegundir í bráðri hættu (CR) | Skúmur <i>Catharacta skua</i> | Heiðmörk, 2008 | Hefur fækkað mikið (A4abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Blesgæs (<i>Anser albifrons</i>) | Heiðmörk, Hrauntíðjörn, 2017 | Hefur fækkað mikið (A4a) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Duggönd (<i>Aythya marila</i>) | Heiðmörk, 2023 | Hefur fækkað mikið (A2ab) | VU (Vulnerable) | LC (Least concern) |
| | Fýll (<i>Fulmarus glacialis</i>) | Heiðmörk, 2020 | Hefur fækkað mikið (A4abc) | EN (Endangered) | LC (Least concern) |
| Tegundir í hættu (EN) | Haförn (<i>Haliaeetus albicilla</i>) | Heiðmörk, 2023 | Lítil stofn, <250 fuglar (D) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Hvitmáfur (<i>Larus hyperboreus</i>) | Heiðmörk, 2017 | Hefur fækkað mikið (A2abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Kjói (<i>Stercorarius parasiticus</i>) | Heiðmörk, 2023 | Hefur fækkað mikið (A4abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Sendlingur (<i>Calidris maritima</i>) | Heiðmörk, 2005 | Hefur fækkað mikið (A2b) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Svartbakur (<i>Larus marinus</i>) | Heiðmörk, 2022; Litið sem ekkert frá 2000 | Hefur fækkað mikið (A2abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Fálki (<i>Falco rusticolus</i>) | Heiðmörk, 2022 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Gulönd (<i>Mergus merganser</i>) | Heiðmörk, 2023 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Himbrimi (<i>Gavia immer</i>) | Heiðmörk, Myllulækjartjörn, Hrauntíðjörn, Elliðavatn, 2023 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | VU (Vulnerable) | LC (Least concern) |
| | Hrafн (<i>Corvus corax</i>) | Heiðmörk, 2023 | Hefur fækkað, >10% fækjun á 10 árum (A2abc, C1)) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| Tegundir í nokkurri hættu (VU) | Húsönd (<i>Bucephala islandica</i>) | Heiðmörk, Helluvatn, 2013 | Lítil stofn, búsvæði minnkad (D2) | NT (Near threatened) | LC (Least concern) |
| | Kráia (<i>Sterna paradisaea</i>) | Heiðmörk, Hrauntíðjörn, 2023 | Hefur fækkað mikið (A2abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Skeiðönd (<i>Anas clypeata</i>) | Heiðmörk, 2015 | Lítil stofn, <250 fuglar (D) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Skógarsnípa (<i>Scolopax rusticola</i>) | Heiðmörk, 2023 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Snjótiitlingur (<i>Plectrophenax nivalis</i>) | Heiðmörk, 2021 | Hefur fækkað mikið (A2abc) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Tjaldur (<i>Haematoopus ostralegus</i>) | Heiðmörk, 2023 | Hefur fækkað mikið (A4b) | VU (Vulnerable) | NT (Near threatened) |
| | Æðarfugl (<i>Somateria mollissima</i>) | Heiðmörk, 2020 | Hefur fækkað mikið (A2b) | VU (Vulnerable) | NT (Near threatened) |
| | Brandugla (<i>Asio flammeus</i>) | Heiðmörk, 2023 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Gargönd (<i>Anas strepera</i>) | Heiðmörk, Elliðavatn, 2013, Ölfusorir 2011 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| Tegundir í yfirfandi hættu (NT) | Grafönd (<i>Anas acuta</i>) | Heiðmörk, Helluvatn, 2005 | Lítil stofn, <1000 fuglar (D1) | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Hávella (<i>Clangula hyemalis</i>) | Heiðmörk, 2012 | Ekki tiltekið | VU (Vulnerable) | VU (Vulnerable) |
| | Ríjúpa (<i>Lagopus mutus</i>) | Heiðmörk, 2023 | Ekki tiltekið | NT (Near threatened) | LC (Least concern) |
| | Stellkur (<i>Tringa totanus</i>) | Heiðmörk, Jaðar, Myllulækjarsvæði 2023 | Ekki tiltekið | LC (Least concern) | LC (Least concern) |
| | Tegundir á heimsválista sem eru flækingar á Íslandi (NA) | Skutulönd (<i>Aythya ferina</i>) | Heiðmörk, 2015 | Ekki tiltekið | VU (Vulnerable) |
| | | | | | VU (Vulnerable) |

Skýrslur Hafsteins Björgvínssonar: Fuglar og önnur dýr á verndarsvæðum vatnsbæla Reykjavíkur, aðgengilegar á www.veitur.is

Hættuflokkar Alþjóðanáttúrvverndarsambandsins IUCN, 2019: <http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/RedListGuidelines.pdf>

Válista fugla: <https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/fuglar/valisti-fugla>

Breytingar frá síðasta válista: <https://www.ni.is/node/27342>

*Skýringar á forsendum: http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/keydocuments/summary_sheet_en_web.pdf

Plöntur

| Hættuflokkur á válista NÍ | Tegund | Svæði, aldur á gögnum | Staða á heimsválista |
|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| Tegundir í nokkurri hættu (VU) | Laugadepla (Veronica anagallis-aquatica) | Hengilsvæðinu, 2005; Ölkelduháls, 2006; Hellisheiði, 2006 | LC (Least concern) |
| | Naðurtunga (Ophioglossum azoricum) | Miðdalur, 2005 og nágrenni við Ölkelduháls, 2001, 2005, 2006; Hellisheiði, 2006 | NE (Not evaluated) |
| Tegundir í yfirvofandi hættu (NT) | Grámygla (Filaginella uliginosa) | Nágrenni Ölkelduháls, 2005, 2006 Fremstadal, 2005, Hellisheiði 2006 | NE (Not evaluated) |
| | Eggjatvíblaðka (Listera ovata) | Heiðmörk, 2006 | NE (Not evaluated) |

Válistaflokkun Alþjóðanáttúruverndarsamtakanna: <https://www.ni.is/node/3648>